

R.O.S., 31 ANOS, SEXO FEMININO,

QP+HMA+Medicações: Atendida no ambulatório acadêmico de Otorrinolaringologia do Hospital da Cruz Vermelha, com queixa de perfuração de membrana timpânica a direita há 20 anos. Em uso de Ciloxan otológico durante episódios de otorréia.

Co-morbidades e Cirurgias: Nega

Exames complementares: Tomografia de Orelha e Mastóide (em anexo) e Audiometria.

Anamnese voltada a otologia: Relatava hipoacusia a direita, com otorréia fétida, intermitente, amarelada. Negava otalgia. Tontura ocasional.

Anamnese voltada a Rinologia: Negava obstrução nasal, rinorréia, alteração de olfato, roncos ou apnéia

Anamnese voltada a Laringologia: Negava disфонia, sensação de corpo estranho em orofaringe, negava etilismo, tabagismo, hmp de câncer de cabeça e pescoço ou Tabagismo

Ectoscopia: paciente emagrecida com hipoacusia

Otoscopia: em anexo

Rinoscopia: Septo nasal centrado, com hiperplasia de cornetos inferiores leve, rinorreia hialina e mucosas normocoradas

Oroscopia: mucosa jugal e dentes em regular estado, assoalho da boca sem particularidades, língua com saburra lingual, orofaringe: tonsilas grau +2, parede posterior normal.